



TINE Mastittlaboratoriet i Molde
 Postboks 2038, 6402 Molde
 Telefon: 918 66 600
 E-post: mastittlab.molde@tine.no

BESETNINGSSPENEPRØVER GEIT

Analysemetode: ME757 Analyse av speneprøver

Prisliste finnes på <http://medlem.tine.no>

Prøve-ID: _____

Mottaksdato: _____

Uttaksdato:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eier:	Produsentnummer (10 siffer)	Navn	Adresse	Postnr/-sted.	E-post:				
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Veterinær:	Veterinærnummer								
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

Veterinær-i.d. må fylles ut for at veterinæren skal få analyseresultatene.

Prøvetaker:	Eier:	Veterinær:	Rådgiver:	Kryss av hvis prøvene fryses før innsending:	Rekvirentens signatur:	
-------------	-------	------------	-----------	---	---------------------------	--

Årsak til prøveuttak:		1=Klinisk mastitt alvorlig/moderat 2=Mild klinisk mastitt 3=Subklinisk mastitt, høyt celletall 4=Mistanke mastitt	5=Kontroll etter tidligere behandling 6=Mye klinisk mastitt/mastittkontroll 7=Høyt celletall tankmelk 8=Høyt bakterietall tankmelk	9=Kontroll av dyr ved innenlands kjøp og salg 10=Fellesbeite 11=Kontroll gr. B-streptokokker 12=Annet	13=Forsøk (etter avtale) 14=Kontroll ved avsining
-----------------------	--	--	---	--	--

Prøve-ID	FOR PRØVETAKER				FOR LABORATORIET													
	Fyll ut tydelig:				Spene	Glass nr.	CMT fjøs	Merknad jur/spener	Koag.	Gruppe	♣	Pen.	Tri./su.	Am./kl.	Amp.	Andre	Bakt.-kode	Komm.
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	1												
					V	2												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	3												
					V	4												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	5												
					V	6												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	7												
					V	8												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	9												
					V	10												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	11												
					V	12												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	13												
					V	14												
Geit nr <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	H	15												
					V	16												

Prøve-ID	FOR PRØVETAKER								FOR LABORATORIET										
	FYLL UT TYDELIG:				Spene	Glass nr.	CMT fjøs	Merknad jur/spener		Koag.	Gruppe	♣	Pen.	Tri./su.	Am./kl.	Amp.	Andre	Bakt.-kode	Komm.
	Geit nr				H	17													
					V	18													
	Geit nr				H	19													
					V	20													
	Geit nr				H	21													
					V	22													
	Geit nr				H	23													
					V	24													
	Geit nr				H	25													
					V	26													
	Geit nr				H	27													
					V	28													
	Geit nr				H	29													
					V	30													
	Geit nr				H	31													
					V	32													
	Geit nr				H	33													
					V	34													
	Geit nr				H	35													
					V	36													
	Geit nr				H	37													
					V	38													
	Geit nr				H	39													
					V	40													